

ASIGURAREA FILETELOR

Produsele "MAGMONT" pentru asigurarea asamblărilor filetate previn autodesfacerea și asigură orice organ de asamblare filetat împotriva vibrațiilor și socurilor de sarcină.

Acestea sunt lichide care curg ușor și care umplu complet interstițiile dintre filetele de îmbinat.

Când sunt utilizați la montarea organelor de asamblare filetate, asigurătorii "MAGMONT" fixează permanent asamblările filetate și elimină coroziunea prin frecare, creând un ansamblu unitar.

Sunt adezivi monocomponenti lichizi și semisolizi.

Dacă sunt aplicați între suprafețe de oțel, aluminiu, alama și pe majoritatea suprafețelor metalice, acești asigurători se întăresc la temperatura camerei sub forma unui plastic termorigid.

Se întăresc în absența aerului.

Adezivul umple complet interstițiile dintre filete pentru asigurarea acestora și a îmbinărilor.



MAGMONT T 22 - Blocator filete de mica rezistenta

Ideal pentru fixarea filetelor de mica rezistenta:

suruburi de reglare, suruburi cu cap innecat și suruburi de ajustare

Foarte bun pentru filetele din metalele cu rezistenta mica care se pot rupe in timpul demontarii (exemplu: aluminiu sau alama)
 Demontare cu scule manuale standard.



T 22-50

TUB - 50 ml



MAGMONT T 43 - Blocator filete de medie rezistenta

Adecvați pentru organele de asamblare de la mașini-unelte și prese, pompe și compresoare, șuruburi de montare, cutii de viteze.

Eficienți pe toate metalele, inclusiv pe substraturi pasive (de exemplu oțel inoxidabil, aluminiu, suprafețe placate). Tolerază ușoare contaminări cu uleiuri industriale, uleiuri de motor, uleiuri pentru conservare și lichide de răcire (la tăiere).

Demontare cu scule manuale, însă dezasamblarea este mai dificilă.

T 43-50

TUB - 50 ml

T 43-250

TUB - 250 ml




MAGMONT T 73 - Blocator filete de inalta rezistenta

Adecvați pentru asamblări permanente la echipamente grele, prezoane, suporturi motor sau pompe. A se utiliza în cazul în care nu este necesară demontarea periodică pentru întreținere.

Adecvat pt. toate organele de asamblare metalice, inclusiv din oțel inoxidabil, aluminiu, suprafețe cu acoperire galvanică și acoperiri necromate.

Dezasamblare foarte dificilă cu scule manuale standard; pentru demontare este necesară încălzire locală.



T 73-50

TUB - 50 ml



MA 243-Blocator de filete de medie rezistenta

Previne slabirea asamblarile filetate asigurand si etansarea lor. Previne coroziunea. Previne slabirea asamblarii pieselor supuse la vibratii, cum ar fi suruburile de fixare pompe, motoare, cutii de viteze, etc Rezista la temperaturi de la -54 ° C pana la +149 ° C. Se obtine rezistenta la manevrare in aproximativ 20 de minute iar rezistenta finala dupa 24 de ore. In cazul metalelor putin active, cum ar fi zinc, aluminiu, otel inoxidabil timpul de intarire poate fi mai mare. Recomandat pentru asigurarea suruburilor de la M6 la M20 in cazul asamblarilor care necesita demontarea periodica.

Permite dezasamblarea cu unelte de mana.

Cuplul de demontare pentru M10 : 20 Nm.



MA 262-Blocator de filete de inalta rezistenta

Previne slabirea asamblarile filetate asigurand si etansarea lor. Previne coroziunea. Previne slabirea asamblarii pieselor supuse la vibratii. Excelent pentru realizarea de conexiuni permanente in blocuri motoare si carcase de pompe.

Rezista la temperaturi de la -54 ° C pana la +149 ° C. Se obtine rezistenta la manevrare in aproximativ 20 de minute iar rezistenta finala dupa 24 de ore. In cazul metalelor putin active, cum ar fi zinc, aluminiu, otel inoxidabil timpul de intarire poate fi mai mare. Recomandat pentru asigurarea suruburilor de la M6 la M25 in cazul asamblarilor care nu necesita demontarea periodica.

Cuplul de demontare pentru M10 : 22 Nm.

20-A14	TUB - 10 ml	20-A15	TUB - 10 ml
--------	-------------	--------	-------------



FIXARE PIESE CILINDRICE

Compusii " MAGMONT " pentru fixarea asamblarilor cilindrice coaxiale asigura lagarele, bucele si piesele cilindrice in carcase sau pe arbori.

Acestea sunt produse de mare rezistenta si pot suporta sarcini ridicate.

Aplicati sub forma lichida, acestia realizeaza un contact de 100% intre suprafetele metalice care se imbina – astfel, sarcinile si tensiunile sunt distribuite uniform pe imbinarea respectiva

Umplu toate golurile, prevenind coroziunea si frecarea



MAGMONT R 38 - Pentru asamblari de inalta rezistenta

- Cea mai buna rezistenta la sarcinile dinamice, axiale sau radiale
- Ideal pentru arbori, roti dintate, role sau piese cilindrice similare


R 38-50
TUB - 50 ml


MAGMONT R 48 - Pentru asamblari de inalta temperatura

Este conceput pentru lipirea si montajul de piese cilindrice. Produsul este un produs pe bază de acril monocomponent anaerob. Intarirea produsului se face în absența aerului dintre suprafețele metalice într-un montaj strâns. Previne scurgerile și slăbirea data de vibrații și șocuri.

Aplicatiile includ fixarea de pinioane de lant pe axe, roti dintate pe arbori cutiilor de viteze și rotoarele electromotoarelor pe arbori.


R 48-50
TUB - 50 ml


MAGMONT R 60 - Pentru reconditionarea asamblarilor cilindrice

- Pentru reconditionarea usoara a arborilor uzati, bucselor si lagarelor
 - Previne coroziunea suprafetelor de contact
 - Special formulat pentru umplerea interstițiilor mari
 - Ideal pentru reconditionarea canalelor de pana uzate, canelurilor si pieselor tronconice
- Adecvat pentru fixarea inelelor de asigurare.


R 60-75
TUB ACORDEON - 75 ml

ETANSARE FILETE

Etansantii de filete "MAGMONT" disponibili in formă lichida previn scurgerea de gaze si lichide.

Concepsti pentru aplicatii la presiune scazuta si ridicata, acestia umplu spatiul dintre piesele filetate si asigura o etansare instantanee la presiune joasa.

Dupa ce s-au intarit complet, aceste produse etanseaza la rezistenta la plesnire a majoritatii sistemelor de conducte.



MAGMONT S 42 - Etansare filete instalatii hidraulice si pneumatice

Ideal pentru filetele cu pas fin din instalatiile hidraulice sau pneumatice si fittinguri in general



S 42-50

TUB - 50 ml



MAGMONT S 77 - Etansant filete de medie rezistanta

- Etansant de filete lichid de uz general doar pentru etansarea filetelor metalice
 - Etansare instantanee la joasa presiune
 - Rezistent la combustibili, uleiuri, lichide de racire si lichide hidraulice
 - Previne slabirea conexiunilor datorita vibratiilor
- Ideal pentru conductele sistemelor de aer conditionat si filetele metalice grosiere.

S 77-75

TUB ACORDEON - 75 ml



MAGMONT S 65 - Etansant filete de mica rezistanta

Etansant anaerobic pentru conducte si fittinguri metalice, cu intarire lenta
Dupa intarire impiedica scurgerile de fluide si slabirea asamblarii sub actiunea socurilor, vibratiilor, solicitarilor mecanice din timpul functionarii.



S 65-75

TUB ACORDEON - 75 ml



ETANSARE SUPRAFETE PLANE

Produse anaerobe pentru flanse rigide

Produsele "MAGMONT" pentru etansarea suprafetelor sunt garnituri cu autoformare, care asigura o etansare perfecta intre componente, cu un contact maxim al suprafetelor, eliminand coroziunea de pe suprafata flansei.


O etansare la joasa presiune se formeaza imediat pe ansamblu, cu intarire completa in 24 ore, rezultatul fiind o imbinare care nu se increteste, nu crapa si nu se deformeaza.



MAGMONT S 18 - Etansant suprafete rezistenta medie

- Etansare anaeroba de rezistenta medie pentru flanse metalice
- Copiaza suprafetele flanselor si etanseaza interstitii pana la 0,30 mm
- Consistenta tip gel
- Ideal pentru aplicatii peste cap si pentru suprafete verticale (nu curge)
- Etansare instantanee la joasa presiune

S 18-75	TUB ACORDEON - 75 ml
S 18-250	TUB - 250 ml



MAGMONT S 10 - Etansant suprafete rezistenta mare

- Etansare flanse rezistenta mare si la temperaturi inalte
- Pentru flanse metalice
- Copiaza suprafetele flanselor si etanseaza interstitii pana la 0,50 mm
- Creste rigiditatea flanselor asamblate

S 10-75	TUB ACORDEON - 75 ml
S 10-250	TUB - 250 ml



Produse siliconice pentru flanse flexibile

Schimbarea modelelor de motoare au insemnat cerinte noi pentru etansanti siliconici cum ar fii: garanti extinse, senzori de motor si noi tipuri de materiale cum ar fi aluminiu, aliaje de bi-metal si plastic high-tech.

Produsele noastre satisfac aceste cerinte - rezistenta la uleiuri sau alte fluide auto, functionarea senzorilor in conditii de siguranta si regim de temperaturi mare.



Silicon gasket maker Hi-Temp negru

Inlocuieste garnituri traditionale. Sigur pentru senzori de oxigen. Rezistent la temperaturi ridicate de pana la 329°C. Este un silicon modern rapid silicon destinat pentru a crea garnituri rezistente la vibratii si presiuni in motoarele moderne. Acesta ofera cea mai mare etanseitatea si este foarte rezistent la uzura, intemperii si sarcini termice. Domeniul de temperaturi in intervalul -54 la 329 ° C. Ofera o rezistenta superioara la ulei, glicol si alte substante chimice. Recomandat pentru a crea etansari in motoarele de automobile si alte sisteme.



20-A11	TUB - 85 g
20-A34	CARTUS - 290 g



Silicon gasket maker Hi-Temp rosu

Inlocuieste garnituri traditionale. Sigur pentru senzori de oxigen. Rezistent la temperaturi ridicate de pana la 343°C. Este un silicon modern rapid silicon destinat pentru a crea garnituri rezistente la vibratii si presiuni in motoarele moderne. Acesta ofera cea mai mare etanseitatea si este foarte rezistent la uzura, intemperii si sarcini termice. Domeniul de temperaturi in intervalul -54 la 343 ° C. Ofera o rezistenta superioara la ulei, glicol si alte substante chimice. Recomandat pentru a crea etansari in motoarele de automobile si alte sisteme ce opereaza la temperaturi ridicate



20-A12	TUB - 85 g
20-A35	CARTUS - 290 g



Silicon gasket maker Hi-Temp gri

Inlocuieste garnituri traditionale. Sigur pentru senzori de oxigen. Rezistent la temperaturi ridicate de pana la 399°C. Este un silicon modern rapid silicon destinat pentru a crea garnituri rezistente la vibratii si presiuni in motoarele moderne. Acesta ofera cea mai mare etanseitatea si este foarte rezistent la uzura, intemperii si sarcini termice. Domeniul de temperaturi in intervalul -54 la 343 ° C. Ofera o rezistenta superioara la ulei, glicol si alte substante chimice. Recomandat pentru a crea etansari in motoarele de automobile si alte sisteme ce opereaza in conditii grele de lucru.



20-A13	TUB - 85 g
---------------	-------------------

ADEZIVI RAPIZI

Adezivii instant sau cianoacrilatii se intaresc rapid cand sunt aplicati intre doua suprafete. Umiditatea de suprafata a substraturilor declanseaza reactia de intarire, care progreseaza de la suprafata substratului catre centrul imbinarii cu adeziv.

Cianoacrilatii sunt ideali la lipirea pieselor mici, pentru o fixare extrem de rapida. Din cauza capacitatii lor reduse de umplere a spatiilor libere, necesita suprafete cu joc mic.

Aderenta la majoritatea substraturilor este excelenta, iar rezistenta lipiturii la forfecare si intindere este foarte buna.

Nu se folosesc la sticla float sau la ceramica glazurata, dar se pot utiliza la plasticile GRP. Lipiturile expuse permanent la apa necesita alegerea unui adeziv adecvat si evaluarea procesului de imbatranire.



MAGMONT R 20 - Adeziv rapid pentru cauciuc si plastic

- lipeste rapid cauciuc, EPDM, materiale plastice si elastomeri
- impreuna cu primerul pentru poliolefine imbunatatest lipirea PE, PP, PTFE, termoplastice si cauciucuri siliconice



R 20-20	TUB - 20 g
R 20-50	TUB - 50 g



MA 406 - Adeziv structural instant

Se intareste imediat in 2-6 secunde.

Adeziv structural foarte rapid pentru lipirea componentelor realizate din diferite materiale plastice și cauciuc. Adecvat în special pentru materiale greu-de-lipit. Acesta oferă o lipitura foarte stabila. Dozare precisă. Este prevazut cu un sistem special de închidere cu ac care previne înfundarea diuzei.

20-A45	TUB - 10 g
--------	------------



MAGMONT R 100 - Adeziv rapid universal

- Adeziv instant universal
- Lipeste o gama larga de materiale: metale, lemn, cauciuc, carton, ceramica, precum si majoritatea materialelor plastice in orice combinatie.
- Rezistenta foarte mare pentru piese montate fara joc


R 100-20	TUB - 20 g
R 100-50	TUB - 50 g

ADEZIVI RAPIZI



MAGMONT R 300 - Adeziv rapid rezistent la socuri

Cianoacrilat Negru. Flexibil. Rezistență foarte bună. Lipește o gamă largă de substraturi de metal, plastic și cauciuc.



R 75-20

TUB - 20 g



MAGMONT I 1100 - Adeziv rapid materiale poroase

Vâscozitate mare. Potrivit pentru materiale poroase, cum ar fi MDF, lemn, etc. Rezistent la șocuri și nu permite desprinderea cu ușurință.



I 1100-20

TUB - 20 g



MAGMONT GEL - Adeziv rapid materiale poroase

Potrivit pentru materiale poroase, cum ar fi MDF, lemn, etc.

Recomandat pentru montarea pieselor cu suprafețe plane și netede.

Ideal, dacă este necesar un produs care nu curge sau pentru utilizarea pe suprafețe verticale sau suspendate.



GEL-20

TUB - 20 g

ACTIVATOARE SI PRIMERE



Primer

- Numai pentru materialele plastice greu de lipit
- Asigura (cea mai buna) aderenta a adezivilor rapizi pe poliolefine si a altor mase plastice cu energie superficiala redusa.



Activator - accelerator

- Mareste viteza de intarire a adezivilor cianoacrilati.
- Un complement ideal pentru imbinarea de materiale diferite precum: lemn, mrtal, plastic, marmura, piele, ceramica, portelan, carton, tesaturi etc.
- Se utilizeaza in situatia in care presarea pieselor este imposibila sau manevrarea lor este grea.

MAG-30	STICLUTA - 30 ml	MAG-200	SPRAY - 200 ml
--------	------------------	---------	----------------



SPRAY-URI ADEZIVE



Spray Adhesive Spray Adeziv pentru tapiterii

Spray adeziv universal pentru fixarea capitonajului, tapiteriilor, mochetelor și multor alte materiale.

Creează o lipitura durabila, flexibila si impermeabila.

Domeniul de temperaturi de la -40 - pana la +70 ° C



POLITAK - Spray adeziv

Spray adeziv pe baza de polimeri cu inalta aderenta.

Formulat pentru a lipi hartie, carton, sticla, fier, lemn, ceramica, mase plastice, cauciuc, tesaturi, piele, etc

Este un adeziv cu uscare superficiala rapida (5 min.).

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, este necesar sa asteptati un timp pentru polimerizare completa.

Este prevazut cu o duza de directionare a jetului pe suprafetele de lipit.

20-A37	SPRAY - 400 ml	14010/04	SPRAY - 400 ml
--------	----------------	----------	----------------



TAKTER® 300 Spray adeziv repositionabil

Spray adeziv repositionabil pentru montaj, fotoculegere, film, hârtie. Nu lasa pete sau halouri.

Pentru plastic, hartie, carton, poliester etc.

Permite un mare numar de aplicatii.



TAKTER® 500 Spray adeziv puternic

Spray adeziv permanent pentru serigrafie, tipografii, fabrici de pantofi, etc. Este potrivit pt țesături fine.

Nu lasa pete sau halouri.

12910/04	SPRAY - 400 ml	12310/05	SPRAY - 500 ml
----------	----------------	----------	----------------



ALTI ADEZIVI



Cold Welding Compound 4 minute Compus de sudare la rece

Adeziv epoxidic conceput pentru a repara piesele deteriorate din diferite aliaje metalice, lemn, ceramica, mase plastice si alte materiale.

Se utilizeaza pentru repararea fisurilor si crapaturilor aparute la blocuri motoare, radiatoare, componente mecanice, racorduri etc.

Dupa intarire produsul rezista la temperaturi de pana la 150°C si la ulei, benzina, apa si alte substante.

Rezistenta la manevrare se obtine dupa 4 pana la 10 min., in functie de temperatura mediului ambiant.


20-A40
2xTUB - 56 G


Plastic Weld - 10 min

Adeziv pt materiale plastice 10 min

Adeziv structural pentru repararea obiectelor deteriorate din plastic si alte materiale.

De exemplu, repararea in mod eficient un barele de protectie crăpate, a carcaselor oglinzilor auto, a grilelor din plastic si a altor elemente. Acesta acționează pe suprafețele care urmează să fie lipite.

Produsul creează un adeziv elastic extrem de durabil si rezistent la temperaturi de până la 120 ° C.

Este rezistent la uleiuri de transmisie auto și hidraulice, benzina, apa, si multe alte substante.


20-A42
SERINGA DUBLA - 25 ml; gri
20-A54
SERINGA DUBLA - 25 ml; negru


Epoxy Metal - 5 min

Adeziv epoxidic metal - 5 min

Acest produs este un adeziv epoxidic cu întărire rapidă proiectat pentru a repara obiecte deteriorate/rupte din diferite aliaje metalice, lemn, ceramica, produse din plastic, și multe alte materiale.


Produsul creează un liant foarte puternic rezistent la temperaturi de până la 150 ° C. Este rezistent la uleiuri de motor, transmisie și hidraulice, benzina, apa si multe alte substante. Întărire preliminară după 4 până la 10 minute, în funcție de temperatura mediului ambiant. După o oră, produsul este întărit la 80%. Complet întărit după 24 de ore.

Repara fisurile din blocuri motoare, radiatoare, carcase mecanice si alte elemente.

Dupa intarire poate fi prelucrat mecanic.

20-A43
SERINGA DUBLA - 25 ml

ALTI ADEZIVI



Rear View Mirror Adhesive Set adeziv lipit oglinda retrovizoare

Lipește permanent suporturile oglinzilor retrovizoare de parbrize.

Oglinzile pot fi montate în câteva minute. Rezista la ciclurile cald-rece. Pentru lipirea suporturilor oglinzilor retrovizoare, butoanele ferestrelor pivotante de aerisire, emblemele si literele auto, suporturile antenelor de telefonie celulară.

10-019

TUB - 1,2 ml



Exhaust system cement - Pasta montare esapament

- Intarire rapida
- Se elimina scapările eșapamentului
- Evacuarea devine silentioasa

Pastă de înaltă temperatură pentru montarea și repararea a sistemelor de evacuare si convertoarelor catalitice. Se intareste sub influența temperaturilor ridicate ale sistemului de evacuare. Se elimina scapările de gaze ale eșapamentului și reduce zgomotele sistemului de evacuare. Previne coroziunea pe conexiunile elementelor individuale ale sistemului si facilitează demontarea viitoare.



20-A53

TUB - 150 g

CURATITOARE

CURATARE CARBURATOR ; EGR ; DEBITMETRU DE AER



Carburetor cleaner Spray curatare carburator

Este un amestec de solvenți special formulat pentru a dizolva și curata reziduul depus pe carburatoare și clapete de acceleratie în timpul funcționării normale a unui autovehicul sau a altor echipamente cu motor pe benzină. Se evaporă încet.


20-A05
SPRAY - 400 ml


EGR cleaner-Curatare EGR și turbosuflante

- Curata supapa EGR și turbocompresorul
- elimina depunerile de carbon și alti contaminanti
- Nu lasa reziduuri • Reface puterea motorului
- Reduce consumul de combustibil

Formula moderna și eficienta pentru a curata supapa EGR și turbocompresorul. Cu un amestec unic de solvenți dizolva și elimina rapid și eficient depozitele de carbon acumulate pe suprafața și în interiorul supapelor. Asigura un flux adecvat de recirculare a gazelor de evacuare. Restabilește buna funcționare a supapelor EGR. Reduce consumul de combustibil.


20-A22
SPRAY - 400 ml
20-A56
PULVERIZATOR - 650 ml


Air flow sensor cleaner-Curatare debitmetrului de aer

Curata debitmetrul, filamente și placa fierbinte, permițând astfel funcționarea optimă a sistemului de injecție. Preparatul este un amestec de solvenți de curățare precisă și eficientă care nu conține glicol și clor.


20-A50
SPRAY - 250 ml

CURATARE CONTACTE

Contact Cleaner - Curatare contacte



Produs cu o formula moderna cu actiune rapida pentru a curata contactele si componentele dispozitivelor si sistemelor electrice. Nu lasa reziduuri sau oxizi dupa aplicare. Indeparteaza grasimea, murdaria, oxizi si diverse depuneri de pe bujii si alte echipamente electrice. Faciliteaza aprinderea si asigura buna functionare a sistemului electric.


20-A04
SPRAY - 250 ml


TRONICSIL - Spray curatare contacte(electronica)

Se utilizeaza la contacte ce nu sunt sub tensiune. Este utilizat pentru a curata piese electronice si si materiale delicate in general, giroscopae, motoare, instrumente de precizie, filme, echipamente pentru birou, camere video, Hi-Fi, carduri electronice, circuite electrice. Se evapora rapid fara a lasa urme de grasime pe suprafetele tratate. Are o putere mare de umectare, care ii permite sa se raspandeasca rapid si intr-un mod uniform pe suprafetele ce trebuie tratate. Stabilitate chimica si puritate mare, dielectric, inalta rezistivitate, densitate mica, el patrunde sub murdarie indepartand-o. Evita aparitia de scurtcircuite in circuitele electrice. Nu ataca cauciucul si masele plastice.



PULISIL - Spray curatare contacte

PULISIL este un bun curatitor inodor pentru contacte electrice. El indeparteaza urmele de grasimi si ulei. Datorita marii puteri de penetrare si a tensiunilor superficiale mici acesta topeste si indeparteaza murdaria. Se foloseste la tablouri de distributie, cursoare, relee, microcontacte si mecanisme de precizie. Nu conduce curentul electric si nu ataca masele plastice. Evaporare lenta.

11510/02
SPRAY - 200 ml
15710
SPRAY - 200 ml


CURATARE FERODOURI



PULIFREN-Spray curatitor de frane

Curatitor bazat pe un amestec de detergenti si solventi agresivi dar netoxici cu evaporare rapida. Formulatur pentru curatarea discurilor si a placutelor de frane de grasimi, vaseline, depuneri, incrustatii, gudron. Cu un jet se elimina imediat murdaria. Se evapora imediat fara a lasa urme de ulei. Nu ataca cauciucul sau masele plastice. Indicatur deasemenea pentru curatarea exterioara a motoarelor si pentru curatarea carburatoarelor. Contine aditivi anti scartait. Este un degresant optim pentru suprafete metalice in general.

13810/04

SPRAY - 500 ml



Brake Cleaner - Curatare frane

Degresant profesional cu actiune rapida pentru discuri de frana, discuri de ambreiaj si alte componente metalice. Se evapora rapid, lasand in urma suprafete curate si uscate. Eficace impotriva grasimilor, uleiului si altor impuritati de pe suprafetele tratate.

20-A26

SPRAY - 600 ml

CURATARE MOTOARE



Engine Cleaner Super Strong Curatare motor foarte puternic

Produs foarte puternic si eficient conceput pentru a curata motoare si componente auto.

Perfect si rapid indeparteaza uleiul si grasimea de pe suprafetele de curatat, precum si alte murdarii persistente. Biodegradabil.


A nu se folosi pe suprafete fierbinti. Evitati contactul cu emailurile, expunerea pe termen lung cu elementele vopsite, plastic si cauciuc poate provoca daune.



Alu Engine cleaner Curatare motoare din aluminiu

Indeparteaza eficient depozite de ulei si vaseline și impuritati. Sigur pentru aluminiu, cauciuc si vopsele moderne. Produs degresant pentru motor și alte părți metalice. Lasa suprafetele curate.

20-A32	BIDON - 1 L		
20-A33	BIDON - 5 L	20-A57	BIDON - 1 L
20-A39	BIDON - 20 L		



CURATARE SUPRAFETE



Degreaser - Degresant

Dizolva eficient vechile depozite si acumulari de grasimi, ulei si murdarie. Se recomanda in special pentru curatarea de motoare si piese de masini si pentru spalarea de haine de lucru. Gata de utilizare. Se poate utiliza in conditii de siguranta pentru toate toate suprafetele din metal, aluminiu, plastic, lacuite, sticla, tesaturi, PVC, ceramica, laminate. Se clateste cu apa sau se sterge cu o carpa.



Universal Cleaner Curățător universal

Degresant
 Indeparteaza murdari diverse
 Pentru aluminiu, otel, sticla, plastic
 Produs universal pentru indepartarea murdariei din garaje, ateliere si alte spatii. Degreseaza si curata unelte, echipamente de gradina, piese auto si componente din plastic. Nu contine solventi pe baza de petrol.

20-A01	BIDON - 1 L	20-A55	BIDON - 1 L
--------	-------------	--------	-------------



DETER 100 -Spray degresant curatitor industrial

Este un spray curatitor degresant cu evaporare lenta potrivit pentru o multitudine de tipuri de suprafete din metal, plastic, cauciuc, etc. El dizolva si indeparteaza: uleiuri, vaseline, namoluri de vaseline, gudron(bitum), murdarie, incrustatii, vopsea proaspata adezivi, clei, rasini, silicon(etansant) proaspat, urme de marker. Este indicat pentru a curata piese mecanice, motoare, lanturi, angrenaje, rulmenti, lagare. Excelent curatitor pentru masini textile, masini de cusut si brodat, cutite si unelte de taiat, pietre si discuri abrazive etc.
 Temperatura de lucru:-20°C-+150°C.

20-A01	BIDON - 1 L	12010/04	SPRAY - 400 ml
--------	-------------	----------	----------------



METACLEAN - Spray degresant pentru metale

Spray degresant curatitor pe baza de solventi cu evaporare rapida. Potrivit pentru curatarea suprafetelor de fier, otel, aluminiu si mase plastice. Distruge unsori, ulei, grasimi si incrustatii. Nu lasa reziduuri uleioase.



16610/04	SPRAY - 400 ml
----------	----------------

CURATARE SUPRAFETE



STARTER APRIMAGLIA

Spray indepartat etichete si adezivi

Este un spray curatitor cu evaporare lenta.

El indeparteaza de pe suprafete de metal, carton, plastic, lemn toate resturile de etichete sau benzi adezive, de adezivi sau clei, urme de cerneala, carioca, marker. Inainte de utilizare faceti un test pentru suprafetele vopsite. Deschide ochiurile infundate cu cerneala intarita ale masinilor serigrafice.

12410

SPRAY - 500 ml



Tar and Resin

Spray indepartat gudron si rasina

Produs special conceput pentru a elimina asfalt dur, gudron și rășină de pe suprafetele de sticlă sau suprafete vopsite. Datorită formulei sale speciale combină eficiența și viteză cu siguranța la contactul cu vopseaua auto. Nu lasă pete grase si lustruiește suprafețele curățate. Perfect pentru geamuri, faruri, bare de protecție, spoilere, caroserii etc.

19-108

SPRAY - 200 ml



Anty-oil

Acesta este destinat pentru spalarea suprafetelor foarte uleioase de ceramica si beton. Are proprietati foarte bune de dizolvare a grasimilor si uleiurilor. Este ideal pentru curatarea pardoselilor puternic uleioase din garaje si ateliere de reparatii auto. A nu se folosi pe suprafete vopsite.



Defatex - Curatitor concentrat puternic

Un produs puternic utilizat la indepartarea murdariei grase. Special conceput pentru utilizarea in garaje. Se indeparteaza eficient depunerile de murdarie, ulei si unsoare. Potrivit pentru curatare pardosele, ceramica, piese de masini, motoare, spalarea hainelor de lucru si prespalare de tesaturi foarte murdare.

20-A19

BIDON - 5 L

20-A02

BIDON - 5 L

CURATARE MAINI



POLE POSITION Pasta de spalat pe maini

Crema usor abraziva pentru indepartarea murdariei cea mai tenace de pe maini. Foarte buna pentru mainile murdare de ulei de la motoarele diesel
 Produs cosmetic netestat pe animale
 Dosar cosmetic depozitat
 Lasa mainile placut parfumate

GALEATA - 4 L

CURATARE SISTEM AER CONDITIONAT



Nano Silver A/C System Cleaner Curatare sistem A/C - Nano Silver

Comparativ cu agentii de curatare clasici care ofera pe termen scurt reinprospatarea aerului, acest produs ofera rezultate permanente. Curata eficient sistemele de aer conditionat cu ajutorul tehnologie nano-silver. Distruge bacteriile si ciupercile, improspatind aerul pentru o perioada de 3 pana la 5 luni.

19-535

SPRAY - 200 ml



AIRNET - Spray curatare aer conditionat

Spray pentru curatarea instalatiilor de aer conditionat auto sau industrial. Datorita formulei sale speciale formeaza o spuma care penetreaza usor prin conductele de aer conditionat eliminand murdaria, incrustatiile, mirosul urat, impiedicand reaparitiile lor. Contine esente ce parfumeaza atmosfera.



13110/04

SPRAY - 400 ml

CURATARE PETE



PULIMAK® 1 - Spray curatare pete pentru tesaturi

Spray pentru indepartarea petelor pe baza de solventi cu mare putere degresanta si pulberi. Se formeaza un praf alb care indeparteaza petele de: grasime, suc, ulei, ruj, de pe costume, tesaturi in general si tapiserii.



PULIMAK® 2 - Spray forte curatare pete pentru tesaturi

Spray pentru îndepărtarea petelor foarte puternic. Potrivit pentru toate tipurile de țesături. Elimină repede petele de ulei, vaseline, grăsimi, etc. Nu lasă reziduuri

SPRAY - 400 ml

SPRAY - 400 ml



DEGRIPANTI



PK - Spray ulei penetrant multifunctional

PK - Spray degresant si lubrifiant cu 7 functii de inalta calitate formulat cu urmatoarele caracteristici:

- 1) Degripant pentru piulite, bolturi, suruburi si a mecanismelor acoperite de rugina sau incrustatii.
 - 2) Lubrifiant pentru mecanismele in miscare, piese electronice, piese de masini, motociclete, masini de cusut, unelte de lucru si instrumente pentru casa.
 - 3) Protectie anti-rugina formează o pelicula de protectie impotriva coroziunii data de vreme si sare.
 - 4) Dezoxidant pentru contacte electrice si electronice.
 - 5) Elimina apa și umiditatea de pe suprafetele tratate.
 - 6) Protectie impotriva inghetului, pentru autoturisme si pentru parti ale motorului.
 - 7) Detergent si degresant: elimina grasime, ulei, incrustatii, adezivi, unsoari amestecate cu praf.
- Ideal pentru biciclete, automobile, motociclete, barci, unelte de gradinarit si bricolaj, echipament marin si pentru utilizat acasa sau la birou.


11710/04 PK
SPRAY - 400 ml


SBLOCSIL - Spray lubrifiant degripant

SBLOCSIL este un degripant cu multiple utilizari.

Curator si lubrifiant pentru contacte electrice.

Nu conduce curentul electric. Lubrifiant pentru parti mecanice in miscare, lanturi, rulmenti, angrenaje, incuietori, sinele de culisare ale: perdelelor (cortinelor), sertarelor si usilor.. Protejeaza impotriva ruginii.

Degripant pentru suruburi, bolturi si mecanisme oxidate (ruginite). Indeparteaza apa, elimina umiditatea si protejeaza impotriva coroziunii. Curata, degreseaza elimina grasimile, gudronul, uleiul si adezivii.

Efect anti-inghet pentru contactele electrice si partile mecanice in miscare. Dizolva gheata si rezista pana la -40°C. Temperatura de lucru: -40°C +150°C.

Optima putere de curatare si protectie pentru arme.

SPECIFICATII : RIL-C-234/11; MIL-C-16173;

DEF STAN 68-10/2; NATO C-634

11710
SPRAY - 400 ml


Lubricant MoS2 - Degripant MoS2

Produs special conceput pentru indepartarea oxizilor formati pe suprafetele metalice. Faciliteaza desfacerea suruburilor si piulitelor ruginite, bucsilor si bujiilor.

Ulei de inalta calitate cu adaos de MoS2 care lasa suprafata metalului permanent lubrifiata si protejata.

Protejeaza suprafetele metalice de conditiile atmosferice si coroziune.


20-A07
SPRAY - 400 ml

LUBRIFIANTI



MOB LUBE - Spray vaselina MOS2

MOB LUBE este o vaselina cu MoS₂ folosita pentru lubrifierea componentelor puternic solicate, rulmenti (ex: rulmetii arborilor concasoarelor, morilor etc.), angrenaje (ex: angrenajele si suruburile conductoare ale masinilor unelte), articulatii, bolturi, lanturile cuptoarelor, in lucrarile mecanice de forjare, tragere, extrudare. Previne griparea si blocarea. Bisulfura de molibden lubrifica piesele puternic solicate si care produc temperaturi mari (MoS₂ lubrifica pana la 700°C).

11410/04
SPRAY - 400 ml


White Grease - Vaselina alba

Vaselina lichida cu capacitate mare de penetrare. Dupa penetrare se stabilizeaza sub forma de pasta rezistenta la spalare si temperaturi ridicate. Asigura lubrifierea corespunzatoare a componentelor, cum ar fi balamale, ghiduri, scaune auto si alte piese in miscare la care se ajunge greu. Dupa evaporarea solventilor, vaselina are o culoare translucida. Patrunde usor in zonele greu accesibile si nu picura de pe suprafetele verticale. Indeparteaza apa si protejeaza impotriva coroziunii. Lubrifica si protejeaza balamale, ghiduri, scaune, etc.

20-A03
SPRAY - 400 ml


MULTIGREASE - Vaselina aderenta multifunctionala

Vaselina lubrifianta multifunctionala cu inalta aderenta si mare putere de penetrare, rezistente la frecari puternice, in special indicat ca lubrifiant pentru articulatii mecanice. Este rezistent la apa si agenti atmosferici. Este folosit pentru a lubrifia liniile de asamblare industriale, masini de turnare materiale plastice, reductoare, ghidaje, piese mecanice in miscare, articulatii, incuietori, lanturi, balamale, cabluri, componente supuse la sollicitari ridicate, lanturi de motociclete si piese mecanice in miscare care trebuie sa fie lubrifiate cu un produs foarte adeziv. Nu picura.

Temperatura de lucru: -10°C - +210°C.

13410/04GM
SPRAY - 400 ml


LUBEFIL - Spray lubrifiant sintetic

Spray lubrifiant sintetic transparent, cu aditivi EP (presiuni extreme). Lubrifica: angrenaje, lanturi industriale, lanturi de motociclete, fersaie cu lant, unelte de pescuit, barci, parti ale motoarelor, balamale, piese mecanice in miscare supuse la sollicitari puternice, funii si cabluri de otel. Protejeaza: piese de motor sau mecanisme supuse la coroziunea data de sare, agentii atmosferici, acizi sau baze. Este rezistent la actiunea apei. Contine un aditiv anti strop pentru a lubrifia la viteze de rotatie mari. Este puternic aderent la suprafete. Inalta putere de penetrare. Rezistenta mare la tractiune. Temperatura de lucru: -10°C - +180°C. Previne supraincalzirea si abraziune pieselor aflate in contact.

13410/04
SPRAY - 400 ml

LUBRIFIANTI

ANTIGRIPPANTE - Spray lubrifiant semi-sintetic

ANTIGRIPPANTE este un ulei lubrifiant puternic adeziv galben pal, multifunctional, semi-sintetic, cu aditivi EP (presiuni extreme). Patrunde si lubrifica: lanturi si linii de asamblare, lanturi de motociclete, mecanisme in miscare, extractoare, angrenajele reductoarelor, rulmenti si ghidaje, mandrine si alte componente supuse frecarii. Indeparteaza apa si de asemenea rezista la agentii atmosferici
Temperatura de lucru:-10°C-+210°C.


ROCUT - Spray ulei taiere

ROCUT este un lubrifiant ce contine ulei sintetic de taiere cu aditivi anticoroziune si aditivi EP. Potrivit pentru urmatoarele aplicatii: frezare, alezare, bro sare, filetare, gaurire, taiere. Este utilizat pentru a prelucra metale grele, oteluri cu un inalt continut de: carbon, nichel, mangan, inox 18 / 8, oteluri pentru matrite si scule. Excelenta putere de racire. Se spala cu apa. Nu emana fum cu miros neplacut. Permite lucrul in conditii dificile si la presiuni extreme.

10710	SPRAY - 500 ml	13010/04	SPRAY - 400 ml
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------------


PTFE GREASE -Vaselina cu teflon

Particulele de PTFE cuprinse adera efectiv la metal ducand la reducerea frecarii si cresterea rezistentei la coroziune. Rezistent la sare si apa.
Temperatura de lucru:-40°C-+180°C.
Reduce frecarea dintre componentele mecanice la montaj.


LUBRITEF - Spray lubrifiant uscat cu P.T.F.E.

Formeaza un film compact si lubrifiant cu teflon. Indicat pentru lubrifierea mecanismelor in miscare puternic solitate, mese de lucru, piese din cauciuc, sau plastic si in aplicatiile unde este necesar un lubrifiant uscat. Nu unge si nu pateaza. Rezista la temperatura mare(pana la 320°C). Excelent demulant. Nu contine nici o substanta uleioasa.

20-A28	SPRAY - 400 ml	11910	SPRAY - 400 ml
---------------	-----------------------	--------------	-----------------------


SIL VASS - Spray ulei vaselina

Lubrifiant de inalta calitate care contine ulei de vaselina potrivit pentru masini de brodat si masini de cusut cu ace multiple, crosete rotative, masini de birou, lacate, balamale, mecanisme si angrenaje delicate, piese din plastic, piele.
Nu ataca cauciucul sau plasticul. Fara solventi.
Nu lasa urme de petrol si murdarie.
Temperatura de lucru:-10°C-+200°C.
Uleiul mineral folosit in compozitia sa este conform cu directivele FDA.



11910	SPRAY - 400 ml
--------------	-----------------------



SPECIALE LUBE - Spray vaselina foarte adeziva.

Spray vaselina siliconica cu PTFE foarte adeziva. Indicat in special la ungerea de: linii de asamblare, balamale, rulmenti, articulatii mecanice, lanturi industriale si transportoare, sinele usilor de inchidere, al perdelor, al sertarelor, piulite, echipamente de scufundare si pescuit (mulinete, lansete, motoare etc.) si unelte de gradina si bricolaj. Protejeaza bornele bateriilor. Contine P.T.F.E. Putere mare de penetrare. Rezistenta mare la tractiune. Previne supraincalzirea si abraziunea pieselor in contact. Dielectric, izolator, protector, nefuzibil (greu de topit). Hidrofug. Temperatura de lucru: -30°C - +220°C.



13410/04

SPRAY - 400 ml



SF 20 – Spray vaselina lubrifianta pentru industria alimentara

Spray lubrifiant indicat pentru aplicatiile din industria alimentara. Acesta lubrifica: angrenaje, rulmenti, role, curele, cuzineti, motoare, piese mecanice aflate in miscare, articulatii si lanturi. Nu contine solventi. Buna protectie anticoroziva. Inodor. Temperatura de lucru: - 10°C pana la + 120°C.

Produs inregistrat NSF
CATEGORIA H1 – NR. 142535

13411/04

SPRAY - 400 ml



LUBRIFIANTI SILICONICI



SILICONE SPRAY - Spray silionic

Spray ulei silionic-vascozitate medie. Adecvat ca:

- lubrifiant alunecator pentru materiale plastice (PET, PVC), cauciuc, hartie, piele, metal, cabluri, armaturi.
- protectie impotriva coroziunii a pieselor metalice, potrivit de asemenea pentru a proteja barcile si motoarele marine de la coroziunea data de salinitate, protejeaza garniturile de cauciuc impotriva craparii.
- antistatic pentru mese de lucru, hartie, tesaturi.
- indeparteaza apa pentru piele si tesaturi.
- produs ce da luciu pentru lemn, cauciuc, plastic.
- Izolator pentru componente electrice (rezistivitate dielectrica- 10-20 KV/mm).

Nu contine solventi. Nu lasa urme pe cauciuc si materiale plastice. Nu unge si nu murdareste.



SF 10 – Spray silionic pentru industria alimentara

Spray silionic indicat pentru aplicatiile din industria alimentara. Lubrifica si maresta alunecarea pieselor din plastic si cauciuc, incuietori, role, valturi, mese de lucru, suprafete rigide, tavi, lame, masini de ambalat, hartie, carton.

Buna protectie anticoroziva, indeparteaza apa, antistatic. Nu contine solventi. Nu lasa urme uleioase si nu murdareste. Ideal pentru a lubrifia parti care ar putea ajunge accidental in contact cu produsele alimentare.

Produs inregistrat NSF
CATEGORIA H1 – NR. 142746

10410	SPRAY - 500 ml	10411/05	SPRAY - 500 ml
-------	----------------	----------	----------------



Penetrating Silicone Lube - Silicon Lubrifiant Penetrant

Vaselina silionica - Spray cu aplicator de precizie

Lubrifiant silionic transparent cu penetrare puternica. Acesta este utilizat pentru lubrifierea de ghiduri, articulatii, furtunuri, incuietori pentru usi, garnituri din cauciuc, balamale, etc. Ideal pentru protectia cauciucului impotriva imbatranirii si congelarii. Este rezistent la temperaturi ridicate si scazute, si apa. Previne inghetarea in timpul iernii a chederelor de la usile auto.

20-A48	SPRAY - 400 ml
--------	----------------



Silicon Lube - Silicon lubrifiant


Vaselina silionica vascoasa

Fara solventi - complet sigur pentru cauciuc si materiale plastice. Este folosit pentru a lubrifia ghiduri, incuietori pentru usi, lanturi, balamale, furtunuri si garnituri de cauciuc, etc.

Ideal pentru protectia pieselor din cauciuc impotriva lipirii, imbatranire si congelare. Mentine si creste flexibilitatea.

Este rezistent la temperaturi ridicate si scazute si apa. Previne inghetarea in timpul iernii a a chederelor de usi auto. Efect excelent in doar cateva secunde.

20-A08	SPRAY - 400 ml
--------	----------------



LUBRIFIANTI SILICONICI

MS 4 - Vaselina siliconica

Pasta siliconica transparenta de inalta vascozitate.

Utilizare:

*Lubrifierea aparatelor si echipamentelor delicate si de precizie supuse la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute (-55°C - +220°C).

*Protectia dielectrica a instalatiilor electrice, electronice, borne baterii, soclurile becurilor, supape.

*Etansant pentru cabluri si contacte electrice.

*Lubrifica si protejeaza garniturile, burdufurile de cauciuc si membrane din piele

*Antiadeziv pentru echipamente de sudura.

*Respinge apa, lubrifica, etanseaza la pompele si motoarele sumersibile.


*Lubrifiant pentru filierele de extrudare termoplastic.

*Disipator de caldura in electronica.

*Lubrifiant pentru articulatii, robinete si supape supuse la temperaturi mari sau lucreaza in mediu acid, bazic sau vid.



30180	TUB - 150 G
30170	CUTIE - 1 kg



MS 12 - Pasta siliconica

Pasta siliconica alba. Dispersant de caldura si dielectric pentru instalatii electrice si electronice, supape, semiconductori. Este rezistent la temperaturi de pana la 220 ° C.



	TUB - 50 G
30470	CUTIE - 1 kg

Fluido MS 350 - Ulei siliconic

Lubrifiant siliconic pentru piese din cauciuc și mase plastice. Protecție împotriva umidității pentru contactele electrice. Demulant pentru matritele de cauciuc. Ajuta culisarea firelor si componentele din piele, poliester, hartie. Fluid protector pentru instrumente de precizie și baile de temperatură. Potrivit ca ulei hidraulic pentru pompe, cilindri, amortizoare, etc.



55250	BIDON - 5 kg
--------------	---------------------

LUBRIFIANTI SILICONICI



AUTOSIL-Spray dielectric hidrofulg

Spray lubrifiant dielectric impermeabil la apa pe baza de silicon cu viscozitate mare. Protejeaza bornele bateriilor impotriva coroziunii, bobina de inductie impotriva umiditatii, apei si inghetului, bujiile si fisele de bujii impotriva apei. Faciliteaza pornirea la rece. Protejeaza garniturile si chederele din cauciuc impotriva agentilor atmosferici. Lubrifica usile, balamalele, incuietorile si antenele prevenind blocarea data de coroziune sau inghet. Lubrifiant indispensabil pentru protejarea rulotelor. Izoleaza toate piesele electrice. Protejeaza piesele cromate. Protejeaza si lubrifica toate echipamentele si accesorile pentru scufundari. Legaturile schiurilor nu ingheata daca sunt tratate preventiv cu AUTOSIL. Nu ingheata. Nu pateaza. Greu de indepartat. Rezistent la acizi, rugina si sare.

Temperaturi de lucru -55 ° C - până la 220 ° C

15110/02

SPRAY - 400 ml



Silicone Spray - Spray siliconic

Lubrifiant siliconic pentru chederele usilor si geamurilor. Acest produs impiedica lipirea si inghetarea chederelor la temperaturi scazute. Efect excelent in doar cateva secunde. Inmoaie garniturile vechi, astfel incat acestea sa devina flexibile si sa recapete luciul si aspectul lor original.



19-031

SPRAY - 400 ml

ANTI - SEIZE



Copper grease spray 1000 ° C Spray vaselina cu cupru

Vaselina pe baza de cupru utilizat in aplicatii de inalta temperatura. Protejeaza rulmentii si alte piese metalice care functioneaza la temperaturi ridicate impotriva coroziunii si griparii. Reduce frecarea pieselor metalice, protejeaza rulmentii, suruburile, piulitele si bucsile, asigura impotriva griparii in conditii extreme. Rezistent la apa, chiar si la temperaturi foarte inalte.

Temperatura de lucru: -40 ° C la +1000 ° C.



Cooper grease - Vaselina cu cupru cupru de temperatura inalta

Lubrifiant pe baza de cupru de înaltă calitate.

Rezistentă la temperaturi ridicate până la 1100 ° C.

Previne coroziunea și griparea.

Acest lucru facilitează demontarea usoara ulterioară.

20-A10	SPRAY - 400 ml	20-A58	CUTIE - 500 g
--------	----------------	--------	---------------



RAMELUB-Spray vaselina cu cupru

Vaselina cu microparticule de cupru indicat pentru a lubrifia: lagare, piese de motor, angrenaje, cuptoare, articulatii mecanice, scule, suruburi si bolturi.

Excelent antigripant. Este utilizat in toate aplicatiile unde este nevoie de lubrifiere la temperatura mare (+700°C). Lubrifiaza piesele si suruburile puternic solicitate (pentru a evita griparea si face mai usoara demontarea) in special in timpul testarii prototipurilor, rulmenti si arbori de transmisie, trenuri de angrenaje si suruburile conductoare ale masinilor unelte, casete de directie, regulatoare, bolturi, rulmenti, sinele cuptoarelor etc.

12110/04

SPRAY - 400 ml



CERAMIC GREASE

Vaselina ceramica pentru protejarea componentelor metalice expuse la temperaturi de pana la 1400°C si supuse la solicitari grele. Acesta este utilizat la sisteme de frana, sisteme de evacuare si alte sisteme expuse la temperaturi ridicate. Ideal pentru lubrifierea suruburilor inainte de asamblare, previne blocarea(griparea) mecanismelor. De asemenea recomandat pentru a lucra pe sisteme de frana cu ABS,ASR și ESP.Creeaza un film durabil de lubrifiant care creste alunecarea si protejeaza impotriva coroziunii si agresiuni agentilor atmosferici. Reduce frecarea si uzura.



20-A27

SPRAY - 400 ml

TRATARE CURELE



BELT DRESSING Produs tratare curele

- Previne alunecarea curea
- Extinde durata de viață a curelelor
- Elimină scârțâitul
- Crește eficiența curelei

Previne alunecarea curelei din cauza caldurii, frigului, umezeli, prafului. Elimina scartaielile si alunecarea.

Aplicatii recomandate: curele ventilator, pompe de apa servodirectie, masini de cusut, masini de spalat, aparate de aer conditionat, masini de tuns iarba si echipamente electrice

20-A29

SPRAY - 400 ml



NO SLIT - Spray anti alunecare pentru curele

Spray anti alunecare pentru orice tip de curele de cauciuc: plate, rotunde, trapezoidale. Mareste puterea de tractiune, reduce alunecarea si reduce zgomotele.

Nu intareste suprafetele tratate si rezista la apa.

Folosit cu regularitate protejeaza curelele de imbatranire si le conserva elasticitatea.

12810/05

SPRAY - 500 ml

REPARARE SISTEM RACIRE



Radiator Flush Solutie decalcifiere radiator

Curata rapid sistemul de racire.
Previne supraincalzirea motorului.
Flaconul contine solutie suficienta pentru sisteme de racire cu o capacitate de pana la 20 de litri.



Radiator Degreaser Degresant sistem racire

Produs modern pentru degresarea sistemul de racire.
În eventualitatea unei avarii a motorului și patrunderea uleiului în sistemul de răcire acest produs indeparteaza în mod eficient urmele de ulei din întregul sistem de răcire: furtun, pompa de apă, radiatoare și rezervor de expansiune. Eficient în exploatare, și în condiții depline de siguranță.
Continutul ambalajului (1L) este proiectat pentru sisteme de răcire cu o capacitate de aproximativ 6L.

20-A31	BIDON - 400 ml	20-A41	BIDON - 1000 ml
--------	----------------	--------	-----------------



Radiator Sealant Etansant radiator

Solutie de ultima generatie pentru etansarea scurgerilor din sistemele de racire.
Astupa fisuri de pana la 0,9 mm. Poate fi utilizat în conditii de siguranta pentru toate tipurile de radiatoare metalice si calorifere de aluminiu.



Bandaż naprawczy Bandaj pentru reparatii

Rezistent la apă și ulei.
Rezista la temperaturi de pana până la 100 ° C.
Utilizat pentru repararea furtunelor și conductoarelor sparte
Dimensiuni: 45 mm x 3 m

20-A41	BIDON - 400 ml	19-106	ROLA - 3 m
--------	----------------	--------	------------

TRATAMENT MOTOR



Engine Doctor - Tratament ulei

Engine Doctor este un produs de calitate superioara, care poate fi utilizat la toate tipurile de motoare (noi sau vechi) cu aprindere prin scanteie, diesel, alimentate cu GPL sau GNC, motoare cu turbocompresor etc. Este miscibil cu toate tipurile de uleiuri minerale, semi-sintetice si sintetice. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru diferentiale si transmisii chiar cu uleiuri de viteze GL-5. Nu contine componente daunatoare mediului sau omului (teflon-PTFE). Este recomandat în mod special pentru motoarele care functioneaza sub sarcina grea sau în conditii extreme (traficul din oras sau dube încarcate). Crește eficienta motorului. Reduce consumul de ulei si reduce semnificativ emisiile de fum. Acesta etanseaza segmenti de piston, astfel încat crește compresia si presiunea uleiului. Restaureaza putera si acceleratia motorului. Utilizat la motoarele noi le protejeaza de uzura. Datorita caracteristicilor sale, acesta reduce semnificativ frecarea si crește durata de viata a motorului.



Engine Flush Spalare sistem de ungere

Solutie completa utilizata în conditii de siguranta pentru toate tipurile de motoare.
Elimina rapid si eficient depunerile de carbon, sedimentele, si alti contaminanti ce se depun în sistemul de lubrifiere al motorului.
Se restabileste întreaga capacitate de ungere a canalelor de ulei.

19-067	CUTIE - 444 ml	19-091	BIDON - 400 ml
--------	----------------	--------	----------------

PRODUSE PENTRU CAROSERII



Underseal - Antifon

Produs pe baza de cauciuc si bitum pentru conservarea si pregatirea sasiilor si pragurilor de usa.

Formeaza un strat de protectie rezistent si flexibil pe suprafetele pieselor metalice.

Securizeaza impotriva penetrarii apei si sari, previne coroziunea.

Securizeaza pragurile impotriva loviturilor de piatre.

Atenuaza zgomotele.

Culoare - negru.



Insidecoating - Protectie cavitati

Produs profesional anti-coroziune conceput pentru a proteja cavitatile inchise ale autovehiculelor si structurilor industriale, cum ar fi uși, praguri, pasaje, etc. Este rezistent la toate tipurile de coroziune.

Bun penetrant, indeparteaza apa și umiditatea.

Nu afectează în mod negativ vopseaua.

20-A09

SPRAY - 600 ml

20-A30

SPRAY - 600 ml



PU sealant mastic poliuretanic PU 50

• Adeziv și etansant. • Permanent flexibil.

• Rezista la vibratii. • Poate fi vopsit. • Rezistent la apa sarata, combustibili, uleiuri si grasimi.

Mastic poliuretanic modern si eficient pentru a face etansari puternice. Datorita compozitiei sale cordonul nu curge si dupa intarire nu apar fisuri.

Are o buna aderenta pe sticla, metale, aliaje, otel, otel inoxidabil, aluminiu, foi de metal brut si vopsit si plastic. Rezistent la combustibil, ulei, grasime, apa, agenti atmosferici si mediu salin. Rezistent si durabil la vibratiile ce apar in caroserii. Nu contine silicon.

Compatibil cu toate tipurile de vopsea.

Rezistenta termica dupa intarire de la -30°C la +80°C.

Potrivit pentru lipirea si etansarea rosturilor dintre foi (indiferent de tipul de sudura). Poate fi utilizat pentru

a lipi elemente de sticla, plastic, metal si

a etansa piese de caroserie (faruri, trape, etc)



20-A23

CARTUS - 290 g - gri

20-A24

CARTUS - 290 g - negru



PRODUSE PENTRU INGRIJIRE SI INTRETINERE

CURATARE SI INTRETINERE BORD SI ALTE SUPRAFETE PLASTIC



Cockpit Cleaning and Care shine and matte

Curatare si intretinere bord lucios si mat

Curata si intretine toate elementele de plastic din interiorul masinii.

Efect antistatic. Reduce depunerea prafului.

In functie de formula - lasa mata sau lucioasa suprafata si da un miros placut. Intarzie imbatranirea plasticului.

19-009 - vanilie	SPRAY - 600 ml +25% free
19-010 - lamaie	SPRAY - 600 ml +25% free
19-012 - fresh	SPRAY - 600 ml +25% free
19-103 - mar	SPRAY - 600 ml +25% free
19-107 - capsuni	SPRAY - 600 ml +25% free
19-113 - black	SPRAY - 600 ml +25% free
19-576 - arctic	SPRAY - 600 ml +25% free
19-580 - sport	SPRAY - 600 ml +25% free
19-019 - mat-mar	SPRAY - 600 ml



Cockpit Protectant - Shine Protectie bord - lucios

Solutie lucioasa ingrijire bord cu ceruri naturale.

Curata si intretine elementele din plastic din interiorul vehiculului.

Da stralucire si reduce re-depunerea prafului.

Efect anti-static.



Cockpit Protectant - Matte Protectie bord - mat

Solutie lucioasa ingrijire bord cu ceruri naturale.

Curata si intretine elementele din plastic din interiorul vehiculului.

Da un finisaj mat si reduce re-depunerea prafului.

Efect anti-static.



19-001

PULVERIZATOR - 650 ml

19-002

PULVERIZATOR - 650 ml

CURATARE SI INTRETINERE BORD SI ALTE SUPRAFETE PLASTIC



Plastic Cleaner Curatare plastic

Excelent pentru curatarea elementelor de plastic.
Curata toate elementele din plastic, cum ar fi:
linoleum, vinil, etc



BIO KOKPIT FRESH/LEMON

Produs pentru intretinerea suprafetelor din material plastic

Produs cosmetic pentru ingrijirea habitacului cu adaos de ceruri naturale. Curăță și îngrijește componentele din plastic din interiorul masinii. Dă strălucire barele de protecție neacoperite, spoilerelor si componentelor din cauciuc. Nu lasa urme. Este anti-static. Nu permite depunerea de praf.

19-072	PULVERIZATOR - 650 ml	40-067 - fresh	BIDON - 5 L
		40-068 - lemon	BIDON - 5 L



CURATARE SI INTRETINERE TAPITERII



Upholstery Cleaner Curatare tapiterie

Un detergent universal spumant pentru toate tipurile de tapiterie. Spuma penetranta ce indeparteaza eficient murdaria si petele din straturile profunde ale tesaturilor, lasand tapiteriile, suprafetele de vinil si mochetete sa arata ca noi.

Reimprospateaza culorile. Curata fara sa ude.



19-023

SPRAY - 400 ml



Washing liquid+stain remover, upholstery-2 in 1 Lichid spalare tapiterie + indepartarea petelor - 2 in 1

Detergent puternic pentru curatarea tapiteriei.

Indeparteaza eficient murdaria si petele din straturile profunde ale tesaturii, ceea ce face ca tesatura sau vinilul scaunelor, mochetelor sau capitonajului, sa arata ca noi. Oferă un excelent efect de curat.

În cazul unor pete individuale poate fi utilizat ca un agent pentru indepartarea petelor. Nu utilizați pentru tapiteriile din piele.



Leather Conditioner Balsam pentru piele

Produs prietenos si eficient formulat pentru intretinerea tapiteriilor din piele.

Pastreaza pielea moale si supla, este hidrofug si rezista la murdarie, in acelasi timp.

Produsul pentru intretinerea tapiteriei din piele previne coroziunea biologica(descompunere datorita activitatii bacteriilor si fungiilor) si reface aspectul anterior.

19-051

PULVERIZATOR - 650 ml

19-024

SPRAY - 400 ml



Leather Cleaner 3 in 1 Curatare piele 3 in 1

Produs care curata profund, reface culoarea si luciul tapiteriilor din piele. Contine ulei de avocado.

Formula avansata proiectat pentru a curata si hrani pielea si a preveni uscarea, decolorare si craparea. Acesta contine o emulsie foarte concentrata cu ulei de avocado, care hranește pielea și intensifică culoarea naturală.

Produsul formeaza o bariera de protectie impotriva razelor UV daunatoare si a oxidării.

19-582

TUB - 250 ml

INDEPARTARE MIROSURI



CleanAir Odorizant aer

Indeparteaza mirosurile provocate de impuritati si de umiditatea de retentie si ofera un miros proaspat in interiorul masinii.



19-092

SPRAY - 200 ml



Odor absorber Absorbant mirosuri

Produs modern pentru dezodorizare.

Absoarbe mirosurile si elimina sursa lor.

Asigura prospektimea atmosferei.

Spre deosebire de produsele standard, care ascund pur si simplu mirosurile neplacute cu un miros diferit aceasta formula unica utilizeaza nano-particule de argint activi pentru a absorbi mirosurile din aer si de eradicare a sursei lor, lasand un miros placut propriu.

19-552

PULVERIZATOR - 650 ml



CURATARE GEAMURI



Glass Cleaner - Curatare geamuri

Solutia universala pentru de curatare geamuri auto, oglinzi retrovizoare, faruri, semnalizatoare. Indeparteaza rapid si eficient murdaria organica, praful, noroiul, grasimea. Nu lasa urme. Indeparteaza praful reduce aburirea pe partea interioara a geamurilor automobilelor.

19-025

SPRAY - 400 ml



Anti-fog Formula

Solutie pentru prevenirea aburirii

ANTI-FOG – Reduce aburirea ferestrelor, oglinzilor auto si alte suprafete de sticla.

Atunci cand este aplicat pe parbrize vizibilitatea este mult imbunatatita, mai ales pe timp de ploaie sau pe timp de noapte.



19-521

PULVERIZATOR - 250 ml



Insect Remover Indepartarea insectelor

Produsul este adecvat pentru indepartarea petelor dificile de pe geamuri, precum si de pe suprafetele vopsite, cauciuc si elemente din material plastic. Eficacitate ridicata si o actiune rapida. Sigur, in contact cu vopseaua auto.

19-054

PULVERIZATOR - 650 ml

CURATARE JENTI



Universal Wheel Cleaner Curatare jenti universal

Eficient impotriva ferodoului ars, gudronului, sarii si noroiului.

Sigur pentru toate tipurile de jenti si capace.



19-071

PULVERIZATOR - 650 ml



Wheel Rim Cleaner Super-strong Curatare jenti foarte puternic

Detergent acid pentru jante.

Testat pentru jante din aliaj si din otel.

Previne coroziunea, face sa straluceasca din nou suprafetele curatate.



19-047

PULVERIZATOR - 650 ml

INTRETINERE ANVELOPE, SPOILERE



Tire Shine Intretinere anvelope

Acest produs popular este proiectat pentru intretinerea anvelopelor si ofera o modalitate rapida si eficienta de a le da un luciu stralucitor si aspectul "umed" atat de apreciat. Atunci cand este utilizat in mod regulat, anvelopele castiga in elasticitate si nu apar microfisurile de suprafata.



19-022

SPRAY - 400 ml



Tire Foam Spuma intretinere anvelope

Spumă de intretinere anvelope ce protejează anvelopa impotriva imbatranirii, crapari, și murdăriei usoare. Asigură protecție împotriva conditiilor meteo. Utilizarea regulata duce la regenerarea anvelopelor și restabileste intensitatea culorii. Spuma este usor de folosit iar ambalarea este suficienta pentru 30 de utilizari.



Bumper Protectant Protectie spoiler

Curata si ingrijeste barele de protectie din plastic, spoiler, ornamentele exterioare din plastic de toate culorile si le face sa arate ca noi. Formeaza un strat protector impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

19-584

SPRAY - 520 ml

19-021

SPRAY - 400 ml

SAMPON SI CEARA AUTO



Car Shampoo Sampon auto

Sampon pentru spalatorii auto care inlatura in mod eficient toata mizeria si sedimentele.
Utilizarea constanta pastreaza splendoarea originala a vopselei masinii
Biodegradabil. Dilutia recomandata 100 ml sampon amestecat cu 10 l de apa calda



19-029

BIDON - 1000 ml



Car Wax Shampoo Sampon auto cu ceara

Sampon pentru spalatorii auto care inlatura in mod eficient toata mizeria si sedimentele si lustruiește caroseria. Utilizarea constanta pastreaza splendoarea originala a vopselei masinii. Biodegradabil.
Dilutia recomandata 100 ml sampon amestecat cu 10 l de apa calda. Miroase a portocale.



19-027

BIDON - 1000 ml



Bio active car - Spumă activa delicata pentru curățarea manuală și spalare fara contact

Agent de spumare puternic pentru spalarea frecventa a caroseriilor de autovehicule. Cu formula sa unica are o actiune extrem de eficienta. Indeparteaza murdaria, praful și alte depuneri. Evitați folosirea pe suprafete fierbinți. Are un miros placut.

Aplicații tipice:

Produsul este destinat pentru utilizarea cu sistemele de pulverizare, lance de spumare cu presiune sau spălarea manuala tradiționala.

40-002

BIDON - 5 L



Active foam - Spumă activă concentrată pentru spălare sub presiune

Agent de spumare înaltă pentru spălarea frecventă a caroseriilor de autovehicule. Datorită formulei sale unice are o acțiune extrem de eficientă. Îndepărtează perfect murdăria, praful și alte murdării. Evitați să folosiți pe suprafețe fierbinți. Are un miros plăcut. Produsul este destinat pentru utilizarea cu sistemele de pulverizare sau pentru spălarea tradițională manuală.



Wet Wax Shine Ceara lucioasă pt suprafețe umede

Ceara potrivită pentru aplicarea pe suprafețele vopsite proaspăt spălate cu un efect triplu. Accelerează uscarea suprafețelor după spălare, da strălucire și protejează împotriva condițiilor meteo nefavorabile. Rapid, eficient, garantat durabilitate bună pe orice tip de vopsea.

19-554	BIDON - 1000 ml	19-084	PULVERIZATOR - 650 ml
--------	-----------------	--------	-----------------------

DETECTARE SCURGERI GAZE



SUPER BALL-Spray detector scurgeri de gaze

Super Ball detector de scurgere bazat pe agenti activi de suprafata biodegradabili.

Formulat pentru a gasi intr-un mod usor si sigur scurgerile la instalarea centralelor termice, a cazanelor si a altor instalatii de presiune.

De asemenea detecteaza micro-pierderile.

Potrivit pentru mai multe tipuri de gaze



11110

SPRAY - 500 ml

DETECTIE NEDISTRUCTIVA A FISURILOR



PENTRIX 100

Spray penetrant pentru descoperirea fisurilor

PENTRIX 100 Spray rosu-penetrant pentru descoperirea fisurilor din suduri.

Formulat cu o tensiune superficiala foarte scazuta pentru a patrunde in micro-fisuri si defecte de sudare

Descoperirea acestora se face cu RIVELEX 200.



RIVELEX 200

Spray detector de fisuri si defecte

RIVELEX 200 Spray alb detector de fisuri si defecte de sudare. Se formeaza un praf alb, care in contrast cu rosul dat de PENTRIX 100 dezvaluie fisurile aparute in timpul operatiilor de sudare

16410/04

SPRAY - 400 ml

16510/04

SPRAY - 400 ml




ACOPERIRI METALICE



ZINCOSIL – Spray cu zinc

Protejeaza impotriva coroziunii orice metal.
Formeaza un film protector care poate fi vopsit ulterior sau poate fi lasat ca protectie finala.
Recomandat pentru retusarea cordoanelor de sudura.
Deasemenea se utilizeaza pentru galvanizarea suruburilor si bolturilor supuse la agresiunile atmosferice. Se usuca rapid. Nu se scurge.
Rezista pana la 700° C.



INOXSIL - Spray cu otel inox

Spray cu microparticule de otel inoxidabil. Este un produs ideal pentru retusarea si protectia tuturor otelurilor (suduri, rezervoare, echipamente marine, chiuvete, camere frigorifice, etc.). Formeaza un film protector care poate fi vopsit ulterior sau poate fi lasat ca protectie finala. Mare rezistenta la actiunea agentilor atmosferici. Se usuca rapid. Nu se scurge.

11310

SPRAY - 400 ml

11210/04

SPRAY - 400 ml



ALUSIL - Spray cu aluminiu

ALUSIL este spray cu un continut ridicat de aluminiu formulat pentru a trata piese de aluminiu prelucrate anterior. Acesta formeaza un film elastic care poate fi vopsit ulterior sau poate fi lasat ca protectie finala.
Are o putere de acoperire buna.
Se usuca repede (aprox. 3 minute) si nu se scurge.
Are o coloratie deschisa.



OROSIL - Spray cu zinc auriu

OROSIL este un spray protector cu zinc colorat in auriu formulat pentru tratarea pieselor galbene si retusarea lor. Are o mare putere de acoperire.
Formeaza un film elastic ce poate fi vopsit ulterior.
Mare rezistenta la actiunea abraziva si oxidanta a agentilor atmosferici. Se usuca rapid. Nu se scurge.

13910/04

SPRAY - 400 ml

14110/04

SPRAY - 400 ml



ANTIADERENTE (ANTISTROPI) SUDURA



DISTAK WELD -Spray antistropi pentru sudura

Spray anti-stropi, fara silicon cu polimeri sintetici biodegradabili, formulat pentru a evita adeziunea de metal topit pe piesele care urmeaza sa fie sudate sau pe duza de sudura. Acesta permite tratamente ulterioare pe metal (cromare, vopsire, galvanizare). Este usor de indepartat, continind o baza biodegradabila. Nu produce fum si este usor de curatat. Face sudura mai usoara si mai rapida, evitand formarea de scurgeri sau fisuri. Temperatura maxima de lucru: +250°C.



MOLISIL 116 - Spray antiaderent cu MoS2

Antiaderent pentru sudura cu MoS2. Previne aderarea stropilor de metal pe capetele de sudura. Rezista multe ore de lucru datorita marii puteri de separare. Creaza un film normal(non siliconic) antiadeziv ce rezista pana la 700°C. Datorita MoS2 creaza un film lubrifiant pentru suprafetele de lucru, cuptoare, sine de ghidare si in toate situatiile in care este necesar un film lubrifiant rezistent la temperaturi mari.

10610/04W	SPRAY - 400 ml	11610/05	SPRAY - 500 ml
-----------	----------------	----------	----------------



CERAM STAK – Spray antiaderent

Spray antiaderent pe baza de ceramica pentru diuzele capetelor de sudura(MIG/MAG), capetele de taiere cu laser sau plasma si masinile automate de sudura. Ceram stak are o putere antiadeziva mai mare decat produsele antistropi normale si rezista la temperaturi ridicate(pana la 3000°C). Bun lubrifiant el formeaza un film ce reduce frecarea si ramane eficace mult timp(până la 8 ore). Se usuca rapid. CERAM Stak este, de asemenea, un bun lubrifiant, lasa o pelicula subtire uscata care imbunatateste conditiile de lucru, previne frecarea si reduce solicitarile. Aceasta ar putea fi folosit pentru a lubrifia mese de lucru, cuptoare, sine de turnatorie si ori de cate ori este necesar un lubrifiant uscat pentru temperaturi ridicate



11611/05	SPRAY - 500 ml
----------	----------------

ANTIADERENTE (ANTISTROPI) SUDURA



PROTECT 700 - Lichid antistropi pentru sudura

Lichid concentrat antistropi, fără silicon pentru protejarea pieselor sudate și capetele de sudare.

Formulat pentru instalațiile automate de sudare sau pentru a fi utilizat manual cu un pulverizator.

Nu este inflamabil și nu conține substanțe nocive.

Permite tratamentele de suprafață ulterioare ca vopsirea, cromarea sau galvanizarea.

Acesta poate fi diluat cu apă în orice proporție.



PROTECT 800 - Emulsie antistropi pentru sudura

Lichid concentrat antistropi, fără silicon pentru protejarea pieselor sudate și capetele de sudare.

Formulat pentru instalațiile automate de sudare sau pentru a fi utilizat manual cu un pulverizator.

Nu este inflamabil și nu produce fum.

Permite tratamentele de suprafață ulterioare ca vopsirea, cromarea sau galvanizarea. Protejează suprafețele tratate împotriva oxidării și a umidității.

Acesta poate fi diluat cu apă în orice proporție.

10650/50	BIDON - 5/25/50 kg	10650/50SY	BIDON - 5/25/50 kg
----------	--------------------	------------	--------------------



REF 400 - Lichid de răcire

REF 400 este un agent de răcire pentru aparatele de sudură.

Temperatura de lucru - 20 ° / +120 ° C

Lubrifiant

Nu afectează piesele din cauciuc și plastic

10651/50	BIDON - 5/25 kg
----------	-----------------

DEMULANTI PENTRU CAUCIUC SI PLASTIC



SILICONE EXTRA-Spray cu silicon

Spray cu silicon cu vascositate medie. Potrivit ca decapant in modelarea cauciucului, poliuretanului, materialelor plastice si piel. Este rezistent la temperaturi ridicate si nu lasa urme pe suprafata cauciucului si a materialelor plastice. Bun lubrifiant pentru incuietori, sinele cortinelor si sertarelor, balamale, bobine, fire. Nu unge si nu murdareste. Se foloseste in legatoriile industriale, tipografii, serigrafie, industria pielariei, croitorie. Lubrifica lamele cutitelor de taiere a colilor de hartie si polietilena. In industria textila este un bun lubrifiant pentru : masini de cusut, razboaie de tesut, masini de confectionat si antistatic atunci cand se utilizeaza fire la : masini de urzit, razboaie de tesut, unitati de laminare. Nu lasa urme si nu unge firele.



10510

SPRAY - 500 ml



DISTACCANTE SINTETICO

Spray agent demulant fara silicon

Spray demulant fără silicon pentru desprinderea usoare din matrite a pieselor din plastic, ce trebuiesc să fie vopsite sau lipite ulterior. Nu contine silicon si nu lasa urme pe piesele din mase plastice. Se formează o peliculă subțire și incolor, care dureaza mai multe ore de lucru. Este rezistent la temperaturi de până la 250 ° C.



SILICONE E 400

Spray agent demulant cu silicon

Este un produs pe baza de silicon cu vascositate scazuta, formulat pentru a detasa piesele de plastic sau cauciucul din matrite. Permite separarea pieselor de matrite, ameliorand finisarea lor. Nu adera la cauciuc sau mase plastice.

Este rezistent la temperaturi ridicate (pana la 260°C). SILICONE E 400 poate fi utilizat, de asemenea, ca agent alunecator sau lubrifiant pentru multe materiale plastice sau altele.

Nu unge si nu murdareste.

10610/04D

SPRAY - 400 ml

10510/04E

SPRAY - 400 ml

DEMULANTI PENTRU CAUCIUC SI PLASTIC

RESINA DI SILICONE
Spray demulant pentru cauciuc si plastic

Spray agent demulant permanent pentru eliberarea cauciucului si maselor plastice(PVC, poliester termorezistent, etc.). Acesta vitrifica pe matrita cu cresterea temperaturii si formeaza o pelicula solida, care dureaza peste 100 de ore de lucru. De asemenea, potrivit pentru tratarea cilindrilor de intindere si lipire ale masinilor din industria textila.


RESINA P8
Spray demulant pentru cauciuc si plastic

Spray agent eliberare semi-permanent pentru suprafete non-poroase dificil de detasat in timpul procesului de productie a cauciucului sau plasticului. Indicat pentru a detasa rasinile epoxidice, fenoli si poliuretani. Formeaza o pelicula solida, care dureaza mai multe ore. Nu contine silicon.

10210/05	SPRAY - 500 ml	10110/05	SPRAY - 500 ml
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------


Emulsil 35 - Demulant pe baza de silicon in emulsie cu apa.

Potrivit pentru desprinderea usoara a pieselor de cauciuc din matrite (matrite pentru art. tehnice, etc), pentru extrudarea de țevi din cauciuc.

Este, de asemenea, un demulant pentru reconstrucția anvelopelor. Acesta previne imbatranirea cauciucului tratat, evitând formarea de microfisuri. Demulant pentru turnătorii ce folosesc "modelarea in cochilie", turnarea in miezuri.

Bună alunecare pentru cablurile electrice prin interiorul canalelor de cabluri, pentru alunecarea hârtiei de tipar offset. Slefuitor pentru piele, lemn, mase plastice, cauciuc. Nu lasa urme pe cauciuc, piele, plastic, lemn. Nu este inflamabil.

20250/50	BIDON - 5/25 kg
-----------------	------------------------

ALTE PRODUSE



TAKTER® 310 - Spray antistatic

Produs ce elimina sarcinile electrostatice de pe suprafetele tratate.



TESSUSIL-Spray impermeabilizant

Spray hidro-impermeabilizant pe baza de rasini autoreticulante. Impermeabilizeaza impotriva apei si umiditatii: tesaturile, pielea, cauciucul, perdelele, pantofii, jachetele, manusile, palariile. Nu culoareaza materialele tratate. Acesta are un efect anti-pata, creste rezistenta pielii la abraziune, este un anti-adeziv pentru lacuri si vopsele. Polimerizeaza complet in 10 ore.

17110/04	SPRAY - 400 ml	10910/04	SPRAY - 400 ml
----------	----------------	----------	----------------



ESASIL - Solutie impregnare

Este o solutie de impregnare transparenta care protejeaza materialele de constructie impotriva apei si umiditatii. Se formeaza o pelicula transparenta foarte rezistenta care izoleaza si nu permite trecerea apei dar permite trecerea aerului.

Efectul de hidroizolare apare dupa 10 minute de la aplicare si dureaza mai multi ani.



ESASIL 210- Solutie impregnare

Este o solutie de impregnare transparenta care protejeaza materialele de constructie impotriva apei si umiditatii. Se formeaza o pelicula transparenta foarte rezistenta care izoleaza si nu permite trecerea apei dar permite trecerea aerului.

Efectul de hidroizolare apare dupa uscarea stratului aplicat si dureaza mai multi ani.

Indicat pentru ciment, mortar, cărămizi, pietre, tencuieli, vopsele de dispersie.

Este indicat, de asemenea, ca amorsa de impermeabilizare pentru vopsele exterioare.

40150/50	BIDON - 5/25 kg		BIDON - 5/25 kg
----------	-----------------	--	-----------------

PRODUSE PENTRU BICICLETE



Lubricat - Spray lubrifiant lant bici.

Spray lubrifiant cu PTFE recomandat pentru lanțuri și pinioane pentru biciclete de curse, biciclete de munte, biciclete de oraș. Penetrează rapid între zalele lanțului și îl menține curat și lubrifiat pentru multi kilometri.

Nu atrage praful. Nu conține solvenți. Rezistă la apă. Protejează lanțul împotriva coroziunii. Lubrifiază foarte bine chiar și lanturile puternic tensionate.



Siltel - Spray protectie cadre bici.

Spray cu silicon si ceara pentru polisare.

Pentru lustruirea și protejarea cadrelor de biciclete, motociclete, scutere împotriva intemperii si oxidari.

Are un puternic efect hidrofug.

16010/02	SPRAY - 200 ml	16110/02	SPRAY - 200 ml
----------	----------------	----------	----------------



Pulitel - Spray curatare biciclete

Spray de curatare pe baza de solventi cu evaporare lentă. Potrivit pentru a curăța: cadre de biciclete și motociclete, piese mecanice, piese de motoare, accesorii, coroane dintate, angrenaje, spițe și jante.

Se elimina: vaseline, grasimi, depuneri de ulei amestecat cu praf, noroi, gudroane, clei, adeziv.

Acesta conține aditivi hidrofug, care protejează componentele tratate la oxidare și indeparteaza umiditatea.

16210/04	SPRAY - 400 ml
----------	----------------